



TWIST-BAND T2 0.42



ENTREPRISE

- IROSTEL, depuis 1995, nous sommes spécialistes des **systèmes de fermeture (Clip-Band et TwistBand)** qui sont utilisés dans différents secteurs: **alimentation, emballage, agriculture, l'industrie...**
 - En 2000, chez IROSTEL nous avons commencé une politique d'expansion internationale et nous étendons le réseau de commercialisation et de distribution à travers **l'Europe et Amérique latine.**
 - IROSTEL effectue des tâches de **recherche et de développement de produits** pour offrir produits différentiels et à forte valeur ajoutée répondant aux attentes des clients plus exigeant.
 - Chez IROSTEL, nous travaillons en étroite collaboration avec les **entreprises pour proposer des produits des innovateurs adaptés aux besoins de chaque client.**
 - La conscience et l'intérêt d'IROSTEL pour la **durabilité et l'environnement,** nous a permis de développer de nouveaux produits écologiques et recyclables avec des matériaux biodégradable comme le plastique ou le papier oxodégradable.
 - La planification, la capacité et **l'agilité productive d'IROSTEL** nous permettent d'offrir produits sur mesure très rapidement en période de fabrication et de livraison de matériel.
 - IROSTEL avec **25 ans d'expérience et plus de 500 clients** offre l'excellence, Innovation et garantie maximale.
-



PRODUITS

- Adaptation du produit aux besoins du client. (alimentation, emballage, agriculture, jardinage, industrie, pharmaceutique ...)
- Systèmes de fermeture parfaits pour préserver la qualité du produit emballé.
 - Le fil est toujours revêtu et ne dépasse pas de son revêtement.
 - Enroulement parfait en parallèle ou en croix pour assurer le fonctionnement Machines continues et parfaites.
- Donne de la qualité au produit embaumé.
- Matériaux biodégradables et durables.

LES SERVICES

- Bobines compatibles avec toutes les machines automatiques ou semi-automatiques marché.
 - Distributeurs de machines de fermeture.
 - Service d'assistance technique
 - Agilité et efficacité
 - Disponibilité et livraison immédiate.
 - Volume de commande personnalisé.
-

TWIST - BAND T2:

Système de fermeture en polypropylène renforcé avec 2 fils au centre.

Diamètre du fil de fer

0,42 mm.

Largeur de Twist – Band

5,20 mm

Longueur de bobines

700 metres

Attaches

Attaches sur mesure sur demande.

Couleurs

Disponible en 4 couleurs: blanc, noir, gris, marron. Autres couleurs sur demande.

Usages

Industrie.

Agriculture.

Jardinage


Fiche technique (PDF)

Disponible:

- Twist-band T2
 - Bobine Twist-band
-

TWIST-BAND T2 0.42x2


	VALEUR NOMINALE	TÓLERANCE
BANDE	5,2	±0,2
FIL	0,42	±0,02



- Largeur de bande: 5,2 ($\pm 0,2$)
- Épaisseur de noyau: 0,74 ($\pm 0,15$)
- Épaisseur aile: 0.19 ($\pm 0,05$)
- Poids de la Bobine: 2,560 Kg ($\pm 2\%$)
- 700 mètres par bobine
- 5 bobines par boîte

TWIST-BAND T2 0.42x2

	VALEUR NOMINALE	TÓLERANCE
BANDE	5,2	$\pm 0,2$
FIL	0,42	$\pm 0,02$



- Largeur de bande: 5,2 ($\pm 0,2$)
- Épaisseur de noyau: 0,74 ($\pm 0,15$)
- Épaisseur aile: 0,19 ($\pm 0,05$)
- Poids de la Bobine: 2,560 Kg ($\pm 2\%$)
- 700 mètres par bobine
- 5 bobines par boîte